

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-GRUPOS ISMP

GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT - DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES de los MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Agentes inotrópicos IV	Digoxina	0,5mg/2mL	
	Levosimendan	2,5 mg/ml 5 ml	
	Milrinona	10 mg/10mL	
Agonistas adrenergicos IV	ADRENalina	Ampolla: 1mg/1mL	
	ADRENalina	Je. Precargada: 1mg/mL (1mL)	
	DOBUTamina	250mg/20mL	
	DOPamina	200mg/5mL	
	EFEDrina	30 mg/mL (1 mL)	AMPOLLA
	EFEDrina	10 mg/mL (50 mg/5 mL)	VIAL
	FENILEFrina hidrocloreuro	10mg/mL	VIAL
	Isoprenalina *	0,2 mg/1 mL	
	NORADrenalina	1 mg/mL amp 10mL	
	NORADrenalina	1 mg/mL vial 50mL	
	Ritodrina	50 mg/ 5mL	Inhibición de Parto Prematuro // inhibición contracciones
Salbutamol	500 mcg/ mL	OJO. NO CONFUNDIR CON SALBUTAMOL PARA INHALACION-NEBULIZACION. AMPOLLAS DE 2,5 mg/2,5mL	
Anestésicos generales inhalados e IV	Etomidato	20 mg/mL 10 mL	ojo: No confundir con propofol (isoapariencia)
	Fentanilo	0,5 mg/3 mL	
	Ketamina	500 mg/ 10 mL	
	Propofol	1% 20 mL	
	Propofol	1% 100mL	
	Propofol	2% 50 mL	
	Propofol	500 mg/ 50mL	
	Remifentanilo	1 mg	
	Sevoflurano	250 mL	
Tiopental sodico	1 g (vial polvo)	Reconstituir con 10 mL API o SF	
Antagonistas adrenergicos IV	Alprostadilo *	500mcg/mL	
	Atenolol	5mg/10mL	
	Esmolol	10mg/mL bolsa 250 mL	BOLSA
	Esmolol	10mg/mL vial 10 mL	VIAL
	Labetalol	100 mg/20mL	
	Metilergometrina *	0,2 mg/mL	
	Propranolol	5 mg/mL (1 mL)	NO DISPONIBLE
Urapidilo	50 mg/ 10mL		
Antiagregantes plaquetarios IV	Ácido Acetilsalicílico	500mg/5mL	
	Epoprostenol	0,5 mg (vial polvo)	Reconstituir en 50 mL
Antiarrítmicos IV	ADENOSina	6mg/2mL	
	AmiODARona	150mg/3mL	
	Atenolol	5mg/10mL	
	Digoxina	0,5mg/2mL	
	Fenitoína	250 mg/5 mL	
	Fenitoína	100 mg/2 mL	
	Flecainida	150mg /15 mL	
	Lidocaina	2 %/10 mL	
	Procainamida	1 g/10ml	
	Propafenona	70 mg/20 mL	
	Propranolol	5 mg/mL (1 mL)	NO DISPONIBLE
Verapamilo	5 mg/2 mL		
Anticoagulantes orales	Acenocumarol	1 mg	AA Vit K
	Acenocumarol	4 mg	AA Vit K
	APIxaban	2,5 mg	no AA Vit K (NACOS)
	APIxaban	5 mg	no AA Vit K (NACOS)
	EDOXaban	60 mg	no AA Vit K (NACOS)
	Dabigatrán	75 mg	no AA Vit K (NACOS)
	Dabigatrán	110 mg	no AA Vit K (NACOS)
	Dabigatrán	150 mg	no AA Vit K (NACOS)
	RIVAROXaban	15 mg	no AA Vit K (NACOS)
	RIVAROXaban	20 mg	no AA Vit K (NACOS)
Warfarina	TODAS	AA Vit K (NO INCLUIDO EN GFT)	
Antidiabéticos orales	GliBENCLAMida	2,5 mg	
	GliBENCLAMida	5 mg	
	GliCAZida	30 mg y 60 mg	NO INCLUIDO EN GFT
	Metformina	850 mg	
	Repaglinida	0,5 mg	NO INCLUIDO EN GFT
Repaglinida	1 mg	NO INCLUIDO EN GFT	
Bloqueantes neuromusculares	Atracurio *	50mg/5mL	No despolarizante
	Cisatracurio *	ampolla: 10 mg/5mL	No despolarizante
	Cisatracurio *	vial: 150mg/30mL	No despolarizante
	Rocuronio *	50 mg/5mL	No despolarizante
	Suxametonio *	100 mg/2mL	Despolarizante
	Toxina Botulinica (BOTOX) **	100 UI vial	Botox
	Toxina Botulinica	100 UI vial	Xeomin
Toxina Botulinica	50 UI vial	Xeomin	

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-GRUPOS ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT - DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES de los MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Citostaticos parenterales y orales	Ciclofosfamida	1G de polvo liofilizado. IV	ELABORACIÓN EN FARMACIA
	Metotrexato	50 mg/2mL amp	IM (embarazo ectópico) / ORAL en AR... (Ojo en tratamientos domiciliarios)
	Mitomicina	10 mg	INTRAVESICAL / TÓPICA. ELABORACIÓN EN FARMACIA
	Mitomicina	40 mg	INTRAVESICAL / TÓPICA. ELABORACIÓN EN FARMACIA
	RiTUXimab *	100 mg/10 mL	ELABORACIÓN EN FARMACIA
	RiTUXimab *	500 mg/50mL	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Contrastes IV	Aufre hexacloruro (SONOVUE)	8mcg/mL (5 mL)	ECOCARDIO
	Gadolinio (Ácido Gadobénico)	vial 10 mL 529 mg/mL	Multihance (gadobenato)
	Gadolinio (Ácido Gadobénico)	vial 15 mL 529 mg/mL	Multihance (gadobenato)
	Gadolinio (Ácido Gadobénico)	vial 20 mL 529 mg/mL	Multihance (gadobenato)
	Gadotérico	5 mmoles/ 10 mL	Dotaren
	Gadotérico	7,5 mmoles/ 15 mL	Dotaren
	Gadotérico	10 mmoles/ 20 mL	Dotaren
	Iodixanol	320 mg/mL (100 mL)	Visipaque. Contiene 32 g de Iodo
	Iodixanol	320 mg/mL (50 mL)	Visipaque. Contiene 16 g de Iodo
	Ioversol	Todas la presentaciones (OJO: > 6 DIFERENTES)	Optiray
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Plenigraf	250 mL	IV
	Bemiparina	5000 UI	
	Bemiparina	7500 UI	
	Bemiparina	10000 UI	
	Bemiparina	12500 UI	
	Enoxaparina	20 mg	
	Enoxaparina	40 mg	
	Enoxaparina	60 mg	
	Enoxaparina	80 mg	
	Enoxaparina	100 mg	
	Enoxaparina	120 mg	
	Enoxaparina	150 mg	
	Fondaparinux	2,5 mg/0,5 mL	
	Heparina Na	1% /5 mL	
	Heparina Na	5% /5 mL	
	Heparina Na	VÍAS HEPARINIZADAS 100UI/mL. 2 mL	
	Nadroparina	0,6 mL	Normal
	Nadroparina	0,8 mL	Normal
	Nadroparina	0,6 mL	Forte
	Nadroparina	0,8 mL	Forte
	Nadroparina	1 mL	Forte
	Insulina IV y subcutánea	Insulina Aspart protamina *	
Insulina Isofanica *			intermedia
Insulina Lispro-protamina *			intermedia
Insulina Glargina *		Todas las presentaciones. Especial Atención en el empleo de VIALES y en la VÍA DE ADMINISTRACIÓN.	lenta y prolongada
Insulina Detemir *			prolongada
Insulina Aspart *			rapida
Insulina Glulisina *			rápida
Insulina Lispro *			rápida
Medicamentos orales para sedación moderada en niños	Midazolam	7,5 mg	EN AREA PEDIATRIA
	Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)		
	LEVOBUpivacaína	1,25mg/mL (100 mL)	
	LEVOBUpivacaína	0,25% 10 mL	2,5 mg/mL
	LEVOBUpivacaína	0,5% 10 mL	5 mg/mL
	Lidocaína	2 % Con ADRENalina 10 mL	
	Lidocaína	5% 10 mL	
	MEpivacaína	2% 10mL	
	MEpivacaína	2% 2mL	
	Prilocaina Hiperbárica	5% 2 mL	
	Tetracaína	10 mg/ mL (20 mL) CON ADRENalina	
	Tetracaína	10 mg/ mL (20 mL) SIN ADRENalina	INDICACIÓN como anestésico de uso tópico en ORL, bronoscopias, esofagoscopias, gastroscopias, oftalmología y odontología.
Medicamentos para sedación moderada IV	Clorazepato Dipotásico	vial 20mg	Reconstituir con 2 mL de Disolvente (20 mg/2mL)
	Clorazepato Dipotásico	vial 50mg	Reconstituir con 2,5 mL de Disolvente (20 mg/mL)
	CLORPROmazina	25mg/5mL	
	Diazepam	10mg/2mL	
	Haloperidol	5 mg/1mL	Perfusiones sedación // Partorio -pre-partos- // UCI
	Midazolam	5 mg/5mL	
	Midazolam	15 mg/3mL	
	Midazolam	50 mg/ 10mL	

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-GRUPOS ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT - DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES de los MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Medicamentos que tienen presentación convencional y en liposomas	Anfotericina B liposomal *	50 mg de polvo	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Nutrición parenteral	Nutrición Parenteral Intradiálisis	Nutriflex Omega Especial 625 mL	
	Nutrición Parenteral Intradiálisis	Smofkabiven 986 mL	
	Nutrición Parenteral Periférica	ISOPLASMAL (20 mEq K+)	SIMILAR SUEROTERAPIA CONCENTRADA.
	Nutrición Parenteral Periférica	AMINOVEN (30 mEq K+)	
	Nutrición Parenteral Total	E1, E2, E3, S1, S2, S3 (TODAS)	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Opioides IV, Transdérmicos y orales	Codeína	solución oral: 20mg/10mL	Oral
	Codeína	comprimido: 28,7 mg	
	Fentanilo PARENTERAL	0,5 mg/3 mL	IV
	Fentanilo COMPR	100 mcg	Sublingual
	Fentanilo COMPR	200 mcg	Sublingual
	Fentanilo PARCHES	12,5 mcg	Transdérmico
	Fentanilo PARCHES	25 mcg	Transdérmico
	Fentanilo PARCHES	50 mcg	Transdérmico
	Fentanilo PARCHES	100 mcg	Transdérmico
	Metadona	5 mg	Oral
	Metadona	10 mg	Oral
	Metadona	15 mg	Oral
	Metadona	20 mg	Oral
	Metadona	30 mg	Oral
	Metadona	40 mg	Oral
	Metadona	50 mg	Oral
	Metadona	60 mg	Oral
	Metadona	70 mg	Oral
	Metadona	80 mg	Oral
	Metadona	90 mg	Oral
	Metadona	100 mg	Oral
	Metadona	10 mg/mL amp	IV
	Morfina	1% 1mL amp	IV / SC
	Morfina	2% 20mL vial	IV
	Morfina	4% 10mL vial	IV
	Morfina COMPR	10 mg	MST Oral. No disponible presentación de 60 mg y 100 mg
	Morfina COMPR	30 mg	MST Oral
	Morfina COMPR	10 mg	Rápida Oral (Sevredol)
	Petidina	100 mg/2mL amp	IV / SC
	Remifentanilo	1 mg (vial polvo)	IV. Reconstituir con 3 mL de su disolvente
	Remifentanilo	5 mg (vial polvo)	IV. Reconstituir con 10 mL de su disolvente
	Tramadol AMP	100 mg	IV
Tramadol CAPS	50 mg	Oral	
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> 0 = 20%)	Glucosa 20%	500 mL	URGENCIAS y FARMACIA. SÓLO
	Glucosa 30%	500 mL	Farmacia SOLO
	Glucosa 40%	500 mL	Farmacia SOLO
	Glucosa 50%	500 mL	Farmacia SOLO
	Glucosa 50% concentrada	20 mL	Glucosmon / GLUCOCEMIN / Fórmula magistral Farmacia Tallón
	Glucosa 70%	500 mL	Farmacia SOLO
Soluciones para diálisis (peritoneal y hemodialisis)	Sº Hemofiltro UCI	Multibic 4K+ (5 litros)	Además de las Sº DIÁLISIS de ALMACÉN. PRODUCTO SANITARIO
Trombolíticos	Alteplasa *	50mg/50mL	
	Tenecteplasa *	10000U (50 mg vial)	
	Tenecteplasa *	8000U (40 mg vial)	
	Uroquinasa	100000 UI vial	Reconstituir con API
	Uroquinasa	5000 UI jeringa precargada	ELABORADA EN FARMACIA / USO HEMODIÁLISIS

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-GRUPOS ISMP

GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT - DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES de los MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS			
Antídoto	AcetilCISTEina	200mg/mL (25mL)	
Agentes solventes y diluyentes incluyendo soluciones para irrigación	Agua esteril	Agua para inyección, inhalación e irrigación en envase de volumen > 100mL (excluyendo botellas)	IRRIGACION. LAVADOS URO.
Electrolitos	Bicarbonato	1 M = 10 meq en 10 mL ampolla	
Sueroterapia	Bicarbonato	1 M 250 mL	1 M= 8,4% = 1000 mEq/L de HCO ₃ ⁻ = 61,1 g/L de HCO ₃ ⁻ en 250 mL
Sueroterapia	Bicarbonato	1/6 M 250 mL	1/6 M =1,4% = 167 mmol/L en 250 mL
Antihipertensivo y bloqueo de los canales de calcio	Clevidipino IV *	0,5mg/mL 50 mL	USO QUIROFANO / CRITICOS
Electrolitos	Cloruro Potasico	2M = 40 mEq K en 20 mL ampolla	SOLO UCI, CRITICOS, QUIRÓFANO Y HD. No administrar de forma directa. Diluir previa administración
Electrolitos	Cloruro Potasico	1 M = 20 meq K en 10 mL ampolla	
Electrolitos	Cloruro sodico hipertónico	20% 10 mL ampolla	20% = 35,5 mEq Na en 10 mL ampolla
Suero INTRALESIONAL	Cloruro sodico hipertónico	20% en 500 mL	No administrar via intravenosa. 20 % = 3419 mmol/L en 500 mL
Sueroterapia	Cloruro sodico hipertónico	2 % en 500 mL	2 %=342 mEq/L de Na en 500mL
Aerosolterapia	Cloruro sodico hipertónico	3% Jeringas precargadas 5 mL	Aerosoles
Aerosolterapia	Cloruro sodico hipertónico	6-7% 5 mL ampollas	Aerosoles
Hormona antiidiuretica análogo estructural de la hormona vasopresina	Desmopresina *	4mcg/mL	Biopsia renal
Antiagregante plaquetario	Epoprostenol IV	0,5 mg (vial polvo)	Reconstituir en 50 mL de su disolvente
Factor de coagulación. Hemostático	Eptacog alfa (factor VII) *	1 mg/1 mL (vial polvo)	Novoseven. Recosntituir con su disolvente (1 mL)
Factor de coagulación. Hemostático	Factor VIII * (+factor Von Willebrand)	1000 UI vial	Fandhi
Antihemorrágico	Fibrinogeno *	1 g (vial polvo)	Código Trauma Urgente. Reconstituir en 50 mL API
Antídoto benzodiazepinas	Flumazenilo IV	0,1mg/mL	
Electrolitos	Fosfato Potasico	1 M = 10meq p + 10 meq K 10 mL ampollas	
Antihipertensivo y vasodilatador periférico	HidrALAZina IV	20 mg/mL (ampolla polvo)	IV o IM
Antídoto de Dabigatrán	Idarucizumab *	2,5g/50mL	
Inmunoglobulina	Inmunoglobulina humana	50mg/mL (10g/200mL)	No mezclar diferentes marcas en la administración
Inmunoglobulina	Inmunoglobulina humana	50mg/mL (5g/100mL)	
Antídoto opiáceo	Naloxona	0,4mg/mL 1 mL	
Inhibidor de la acetilcolinesterasa y agonista colinérgico muscarínico	Neostigmina	0,5mg/mL 5 mL	
Antianginoso y vasodilatador periférico	NITROGLICERina IV	5mg/mL 10 mL	
Antihipertensivo y vasodilatador periférico	Nitroprusiato Sodico IV	50 mg / 5 mL (ampolla polvo)	Reconstituir con API (5 mL)
Inductor del parto	Oxitocina IV *	10 UI/MI 1 mL	
Electrolitos	Sulfato magnesico IV	1,5 g Mg = 12,2 mEq Mg = 6,1 mmol Mg en 10 mL	