

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT O DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES-MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Antiagregantes plaquetarios IV	Ácido Acetilsalicílico	500mg/5mL	
Anticoagulantes orales	Acenocumarol	1 mg	AA Vit K
Anticoagulantes orales	Acenocumarol	4 mg	AA Vit K
Antiarrítmicos IV	ADENOSina	6mg/2mL	
Agonistas adrenergicos IV	ADRENalina	ampolla: 1mg/1mL	
Agonistas adrenergicos IV	ADRENalina	Je. Precargada: 1mg/mL (1mL)	
Antagonistas adrenergicos IV	Alprostadiol *	500mcg/mL	
Trombolíticos	Alteplasa *	50mg/50mL	
Antiarrítmicos IV	AmiODARona	150mg/3mL	
Medicamentos que tienen presentación convencional y en liposomas	Anfotericina B liposomal *	50mg de polvo	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Anticoagulantes orales	APixaban	2,5 mg	no AA Vit K (NACOS)
Anticoagulantes orales	APixaban	5 mg	no AA Vit K (NACOS)
Antagonistas adrenergicos IV	Atenolol	5mg/10mL	
Antiarrítmicos IV	Atenolol	5mg/10mL	
Bloqueantes neuromusculares	Atracurio *	50mg/5mL	No despolarizante
Contrastes IV	Aufre hexacloruro (SONOVUE)	8mcg/ml 5 ml	ECOCARDIO
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Bemiparina	5000 UI	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Bemiparina	7500 UI	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Bemiparina	10000 UI	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Bemiparina	12500 UI	
Citostaticos parenterales y orales	Ciclofosfamida	1G de polvo liofilizado	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Bloqueantes neuromusculares	Cisatracurio *	ampolla: 10 mg/5mL	No despolarizante
Bloqueantes neuromusculares	Cisatracurio *	vial: 150mg/30mL	
Medicamentos para sedación moderada IV	Clorazepato Dipotásico	vial 20mg	Reconstituir con 2 mL de Disolvente (20 mg/2mL)
Medicamentos para sedación moderada IV	Clorazepato Dipotásico	vial 50mg	Reconstituir con 2,5 mL de Disolvente (20 mg/mL)
Medicamentos para sedación moderada IV	CLORPROmazina	25mg/5mL	
Opioides IV, Transdermicos y orales	Codeína	solución oral: 20mg/10mL	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Codeína	comprimido: 28,7 mg	
Anticoagulantes orales	Dabigatrán	75 mg	no AA Vit K (NACOS)
Anticoagulantes orales	Dabigatrán	110 mg	no AA Vit K (NACOS)
Anticoagulantes orales	Dabigatrán	150 mg	no AA Vit K (NACOS)
Medicamentos para sedación moderada IV	Diazepam	10mg/2mL	
Agentes inotrópicos IV	Digoxina	0,5mg/2mL	
Antiarrítmicos IV	Digoxina	0,5mg/2mL	
Agonistas adrenergicos IV	DOBUTamina	250mg/20mL	
Agonistas adrenergicos IV	DOPamina	200mg/5mL	
Anticoagulantes orales	EDOXaban	60 mg	no AA Vit K (NACOS)
Agonistas adrenergicos IV	EFEDrina	30 mg/mL (1 mL)	AMPOLLA
Agonistas adrenergicos IV	EFEDrina	10 mg/mL (50 mg/5 mL)	VIAL
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	20 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	40 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	60 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	80 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	100 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	120 mg	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Enoxaparina	150 mg	
Antiagregantes plaquetarios IV	Epoprostenol	vial 0,5 mg de polvo	
Antagonistas adrenergicos IV	Esmolol	10mg/mL bolsa 250 mL	
Antagonistas adrenergicos IV	Esmolol	10mg/mL vial 10 mL	
Anestésicos generales inhalados e IV	Etomidato	20 mg/mL 10 mL	OJO: No confundir con propofol (isoapariencia)
Agonistas adrenergicos IV	EFEDrina hidrocloreuro	vial 10mg/ml	

* Conservar en Frigorífico
 ** Conservar en Congelador

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT O DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES-MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 20%	500 mL	URGENCIAS y FARMACIA SÓLO
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 30%	500 mL	Farmacia SOLO
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 40%	500 mL	Farmacia SOLO
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 50%	500 mL	Farmacia SOLO
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 50% concentrada	20 mL	Glucosmon / GLUCOCEMIN / Tallón
Soluciones de Glucosa Hipertónicas (> o = 20%)	Glucosa 70%	500 mL	Farmacia SOLO
Medicamentos para sedación moderada IV	Haloperidol	5 mg/ 1 ml	Perfusiones sedación // Paritorio - pre-partos-// UCI
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Heparina Na	1% /5 mL	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Heparina Na	5% /5 mL	
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Heparina Na	VÍAS HEPARINIZADAS 100UI/mL	
Insulina IV y subcutánea	Insulina Aspart protamina *		intermedia
Insulina IV y subcutánea	Insulina Isofanica *		intermedia
Insulina IV y subcutánea	Insulina Lispro-protamina *		intermedia
Insulina IV y subcutánea	Insulina Glargina *	Todas las presentaciones. Especial atención en el empleo de VIALES y en la VÍA DE ADMINISTRACIÓN.	lenta y prolongada
Insulina IV y subcutánea	Insulina Detemir *		prolongada
Insulina IV y subcutánea	Insulina Aspart *		rápida
Insulina IV y subcutánea	Insulina Glulisina *		rápida
Insulina IV y subcutánea	Insulina Lispro *		rápida
contrastes iv	Iodixanol	320 mg/mL (100 mL)	Visipaque. Contiene 32 g de Iodo
contrastes iv	Iodixanol	320 mg/mL (50 mL)	Visipaque. Contiene 16 g de Iodo
contrastes iv	Ioversol	Todas la presentaciones	Optiray
Agonistas adrenergicos IV	Isoprenalina *	0,2 mg/1 ml amp	
Anestésicos generales inhalados e IV	Ketamina	500 mg/ 10 ml vial	
Antagonistas adrenergicos IV	Labetalol	100 mg/20mL	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	LEVOBUpivacaína	1,25mg/ml (100 mL)	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	LEVOBUpivacaína	0,25% 10 mL	2,5 mg/mL
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	LEVOBUpivacaína	0,5% 10 mL	5 mg/mL
Agentes inotrópicos IV	Levosimendan	2,5 mg/ml 5 ml vial	
Antiarrítmicos IV	Lidocaina	2 %/10 mL	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	Lidocaina	2 % Con ADRENalina 10 mL	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	Lidocaina	5% 10 mL	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	MEpivacaína	2% 10ml	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	MEpivacaína	2% 2ml	
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	5 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	10 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	15 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	20 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	30 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	40 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	50 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	60 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	70 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	80 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	90 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	100 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Metadona	10 mg/mL amp	IV
Antidiabéticos orales	Metformina	850 mg	
Antagonistas adrenergicos IV	Metilergometrina *	0,2 mg/ml amp	IV
Citostaticos parenterales y orales	Metotrexato	50 mg/ 2ml amp	IM (embarazo ectópico) / ORAL en AR...
Medicamentos para sedación moderada IV	Midazolam	5 mg/5ml amp	
Medicamentos para sedación moderada IV	Midazolam	15 mg/3ml amp	
Medicamentos para sedación moderada IV	Midazolam	50 mg/ 10ml amp	
Medicamentos orales para sedación moderada en niños	Midazolam	7,5 mg	EN ÁREA PEDIATRÍA
Agentes inotrópicos IV	Milrinona	10 mg/10ml amp	
Citostaticos parenterales y orales	Mitomicina	10 mg	INTRAVESICAL / TÓPICA. ELABORACIÓN EN FARMACIA
Citostaticos parenterales y orales	Mitomicina	40 mg	INTRAVESICAL / TÓPICA. ELABORACIÓN EN FARMACIA
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina	1% 1ml amp	IV / SC
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina	2% 20ml vial	IV
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina	4% 10ml vial	IV
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina COMPR	10 mg	Oral. No disponible presentación de 60 mg y de 100 mg
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina COMPR	30 mg	Oral
Opioides IV, Transdermicos y orales	Morfina COMPR	10 mg	Rápida Oral

* Conservar en Frigorífico
** Conservar en Congelador

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT O DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES-MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Nadroparina	0,6 ml	Normal
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Nadroparina	0,8 ml	Normal
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Nadroparina	0,6 ml	Forte
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Nadroparina	0,8 ml	Forte
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Nadroparina	1 ml	Forte
Agonistas adrenergicos IV	NORADrenalina	1 mg/ml amp 10ml	
Agonistas adrenergicos IV	NORADrenalina	1 mg/ml vial 50ml	
Nutricion parenteral	Nutrición Parenteral Intradiálisis	Nutriflex Omega Especial 625 ml	
Nutricion parenteral	Nutrición Parenteral Intradiálisis	Smofkabiven 986 ml	
Nutricion parenteral	Nutrición Parenteral Periférica	ISOPLASMAL (20 mEq K+)	SIMILAR SUEROTERAPIA CONCENTRADA.
Nutricion parenteral	Nutrición Parenteral Periférica	AMINOVEN (30 mEq K+)	
Nutricion parenteral	Nutrición Parenteral Total	E1, E2, E3, S1, S2, S3 (TODAS)	ELABORACIÓN EN FARMACIA
Opioides IV, Transdermicos y orales	Petidina	100 mg/2ml amp	IV / SC
contrastes iv	Plenigraf	250 ml	IV
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	Prilocaina Hiperbárica	5% 2 ml	
Antiarrítmicos IV	Procainamida	1 g/10ml vial	
Antiarrítmicos IV	Propafenona	70 mg/20 mL	
Antagonistas adrenergicos IV	Propranolol	5 mg/mL (1 mL)	NO DISPONIBLE
Antiarrítmicos IV			
Anestésicos generales inhalados e IV	Propofol	1% 20 ml	
Anestésicos generales inhalados e IV	Propofol	1% 100ml vial	
Anestésicos generales inhalados e IV	Propofol	2% 50 ml vial	
Anestésicos generales inhalados e IV	Propofol	500 mg/ 50ml vial	
Anestésicos generales inhalados e IV	Remifentanilo	1 mg (vial polvo)	IV. Reconstituir con 3 mL de su disolvente
Opioides IV, Transdermicos y orales	Remifentanilo	5 mg (vial polvo)	IV. Reconstituir con 10 mL de su disolvente
Antidiabéticos orales	Repaglinida	0,5 mg	NO INCLUIDO EN GFT
Antidiabéticos orales	Repaglinida	1 mg	NO INCLUIDO EN GFT
Agonistas adrenergicos IV	Ritodrina	50 mg/ 5ml amp	Inhibición de Parto Prematuro // inh contracciones
Citostáticos parenterales y orales	RiTUXimab *	100 mg 10 ml vial	
Citostáticos parenterales y orales	RiTUXimab *	500 mg 50ml vial	
Anticoagulantes orales	RIVARoxaban	15 mg	no AA Vit K (NACOS)
Anticoagulantes orales	RIVARoxaban	20 mg	no AA Vit K (NACOS)
Bloqueantes neuromusculares	Rocuronio *	50 mg/ 5ml amp	No despolarizante
Agonistas adrenergicos IV	Salbutamol	500 mcg/ ml amp	OJO. NO CONFUNDIR CON SALBUTAMOL PARA INHALACION- NEBULIZACION. AMPOLLAS DE 2,5 mg/2,5mL
Anestésicos generales inhalados e IV	Sevoflurano	250 ml	
Soluciones para diálisis (peritoneal y hemodialisis)	Sº Hemofiltro UCI	Multibic 4K+ (5 litros)	Además de las Sº DIÁLISIS de ALMACÉN. PRODUCTO SANITARIO
Bloqueantes neuromusculares	Suxametonio *	100 mg/ 2ml amp	Despolarizante
Trombolíticos	Tenecteplasa *	10000U (50 mg vial)	
Trombolíticos	Tenecteplasa *	8000U (40 mg vial)	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	Tetracaina	10 mg/ ml (20 ml) CON ADRENalina	
Medicamentos para administración via epidural o intratecal (o bloqueos loco-regionales)	Tetracaina	10 mg/ ml (20 ml) SIN ADRENalina	INDICACIÓN como anestésico de uso tópico en ORL, bronoscopias, esofagoscopias, gastroscopias, oftalmología y odontología.
Heparina y otros anticoagulantes parenterales	Tinzaparina	TODAS	NO INCLUIDO EN GFT
Anestésicos generales inhalados e IV	Tiopental sodico	1 g vial	
Bloqueantes neuromusculares	Toxina Botulinica (BOTOX) **	100 UI vial	Botox
	Toxina Botulinica	100 UI vial	Xeomin
	Toxina Botulinica	50 UI vial	Xeomin
Opioides IV, Transdermicos y orales	Tramadol	100 mg	IV
Opioides IV, Transdermicos y orales	Tramadol CAPS	50 mg	Oral
Antagonistas adrenergicos IV	Urapidilo	50 mg/ 10ml amp	
Trombolíticos	Uroquinasa	100000 UI vial	Reconstituir con API
Trombolíticos	Uroquinasa	5000 UI jeringa precargada	ELABORADA EN FARMACIA / USO HEMODIÁLISIS
Antiarrítmicos IV	Verapamilo	5 mg/2 mL	
Anticoagulantes orales	Warfarina	TODAS	AA Vit K (NO INCLUIDO EN GFT)

* Conservar en Frigorífico
** Conservar en Congelador

Medicamentos (principios activos) disponibles en la Agencia, considerados MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (MAR)-ISMP			
GRUPO TERAPÉUTICO (ISMP)	INCLUIDOS EN GFT O DISPONIBLES EN ÁREA DE FARMACIA	PRESENTACIONES-MEDICAMENTOS	OBSERVACIONES
MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS			
Antídoto	AcetilCISTEina	200mg/mL (25mL)	
Agentes solventes y diluyentes incluyendo soluciones para irrigación	Agua esteril	Agua para inyección, inhalación e irrigación en envase de volumen > 100mL (excluyendo botellas)	IRRIGACION. LAVADOS URO.
Electrolitos	Bicarbonato	1 M = 10 meq en 10 mL ampolla	
Sueroterapia	Bicarbonato	1 M 250 mL	1 M = 8,4% = 1000 mEq/L de HCO ₃ ⁻ = 61,1 g/L de HCO ₃ en 250 mL
Sueroterapia	Bicarbonato	1/6 M 250 mL	1/6 M = 1,4% = 167 mmol/L en 250 mL
Antihipertensivo y bloqueo de los canales de calcio	Clevipipino IV *	0,5mg/mL 50 mL	USO QUIROFANO / CRITICOS
Electrolitos	Cloruro Potasico	2M = 40 mEq K en 20 mL ampolla	SOLO UCI, CRITICOS, QUIRÓFANO Y HD. No administrar de forma directa. Diluir previa administración
Electrolitos	Cloruro Potasico	1 M = 20 meq K en 10 mL ampolla	
Electrolitos	Cloruro sodico hipertónico	20% 10 mL ampolla	20% = 35,5 mEq Na en 10 mL ampolla
Suero INTRALESIONAL	Cloruro sodico hipertónico	20% en 500 mL	No administrar via intravenosa. 20 % = 3419 mmol/L en 500 mL
Sueroterapia	Cloruro sodico hipertónico	2 % en 500 mL	2 % = 342 mEq/L de Na en 500mL
Aerosolterapia	Cloruro sodico hipertónico	3% Jeringas precargadas 5 mL	Aerosoles
Aerosolterapia	Cloruro sodico hipertónico	6-7% 5 mL ampollas	Aerosoles
Hormona antidiuretica análogo estructural de la hormona vasopresina	Desmopresina *	4mcg/mL	Biopsia renal
Antiagregante plaquetario	Epoprostenol IV	0,5 mg (vial polvo)	Reconstituir en 50 mL de su disolvente
Factor de coagulación. Hemostático	Eptacog alfa (factor VII) *	1 mg/1 mL (vial polvo)	Novoseven. Reconstituir con su disolvente (1 mL)
Factor de coagulación. Hemostático	Factor VIII * (+factor Von Willebrand)	1000 UI vial	Fandhi
Antihemorrágico	Fibrinogeno *	1 g (vial polvo)	Código Trauma Urgente. Reconstituir en 50 mL API
Antídoto benzodiazepinas	Flumazenilo IV	0,1mg/mL	
Electrolitos	Fosfato Potasico	1 M = 10meq p + 10 meq K 10 mL ampollas	
Antihipertensivo y vasodilatador periferico	HidrALAZina IV	20 mg/mL (ampolla polvo)	IV o IM
Antídoto de Dabigatrán	Idarucizumab *	2,5g/50mL	
Inmunoglobulina	Inmunoglobulina humana	50mg/mL (10g/200mL)	No mezclar diferentes marcas en la administración
Inmunoglobulina	Inmunoglobulina humana	50mg/mL (5g/100mL)	
Antídoto opiáceo	Naloxona	0,4mg/mL 1 mL	
Inhibidor de la acetilcolinesterasa y agonista colinérgico muscarínico	Neostigmina	0,5mg/mL 5 mL	
Antianginoso y vasodilatador periferico	NITROGLICERina IV	5mg/mL 10 mL	
Antihipertensivo y vasodilatador periferico	Nitroprusiato Sodico IV	50 mg / 5 mL (ampolla polvo)	Reconstituir con API (5 mL)
Inductor del parto	Oxitocina IV *	10 UI/MI 1 mL	
Electrolitos	Sulfato magnesico IV	1,5 g Mg = 12,2 mEq Mg = 6,1 mmol Mg en 10 mL	

* Conservar en Frigorífico
** Conservar en Congelador